







230 x 100 cm I 3,5 cm stark I Eiche I holztypische Maserung I Schweizer Kante, 1 cm grad geschnitten, alle Seiten 45 Grad schräg geschnitten I Ölung edelweiß I Äste schwarz verfüllt I Oberfläche glatt geschliffen






250 x 100 cm | 3,5 cm stark | Eiche | holztypische Maserung | Schweizer Kante, 1 cm grad geschnitten, vierseitig 45 Grad schräg geschnitten | Ölung Feinweiß | Äste schwarz verfüllt | Tischfüße RAL 9005 |


Oberfläche gebürstet Grad 1





270 x 110 cm | 3,5 - 4 cm stark | Eiche | holztypische Maserung | Schweizer Kante, 1 cm gerade geschnitten, vierseitig 45 Grad schräg geschnitten | Ölung farblos | Äste farblich passend zum jeweiligen Astloch verfüllt | Oberfläche glatt geschliffen | Tischfüße RAL 9005 Feinstruktur





250 x 100 cm I 4 cm stark I Eiche I holztypische Maserung I Schweizer Kanten, vierseitig 45 Grad schräg geschnitten I Ölung farblos I Äste farblich passend zum jeweiligen Astloch verfüllt I Oberfläche gebürstet Grad 1 I Tischfüße RAL 9005 Feinstruktur I maximale Beinfreiheit, Tischfüße unter den Tischecken positioniert





230 x 100 cm I 4 cm stark I Eiche I holztypische Maserung, Tendenz ruhig I Schweizer Kante, 1 cm gerade geschnitten, vierseitig 45 Grad schräg geschnitten I Ölung feinweiß I Äste farblich passend zum jeweiligen Astloch verfüllt I Oberfläche gebürstet Grad 1 I Tischfüße unter den Ecken positioniert






220 x 90 cm l 3,5 cm stark l Eiche I lackierte Oberfläche I Schweizer Kante, 1 cm gerade geschnitten, vierseitig 45 Grad schräg geschnitten I Lackierung matt weiß I ohne Astlöcher I maximale Beinfreiheit, Tischfüße unter den Ecken positioniert






250 x 105 cm I 4 cm stark I Eiche I holztypische Maserung, Tendenz rustikal I Baumkante mit Split I Ölung farblos I Äste schwarz verfüllt I Oberfläche gebürstet Grad 1 I Tischfüße RAL 9005 Feinstruktur I maximale Beinfreiheit, Tischfüße unter den Ecken positioniert





200 x 100 cm I 3,5 cm stark I Eiche I ruhige Maserung I Schweizer Kante, 1 cm gerade geschnitten, vierseitig 45 Grad schräg geschnitten I schwarz gebeizt, Ölung farblos I Äste schwarz verfüllt I Oberfläche gebürstet Grad 0,5 I Tischfüße RAL 9005 Feinstruktur I Tischfüße unter den Tischecken positioniert





200 x 100 cm I 3,5 cm stark I Eiche I holztypische Maserung I Schweizer Kante, 1 cm grad geschnitten, alle Seiten 45 Grad schräg geschnitten I Ölung Feinweiß I Äste schwarz verfüllt I Tischfüße RAL 9005 I

Oberfläche gebürstet Grad 1